„Mit Aktenregalen werden Ordner übersichtlich archiviert. Und wenn sie voll sind, kann ich sie problemlos erweitern. Wie praktisch.“

Jedes Regal ist auf seine „Aufgabe” abgestimmt, wie z. B. dass Aktenregale mit einer Aufkantung versehen sind, die ein Durchschieben der Ordner verhindert.

Archiv- & Büroregale

Aktenregale, Stecksystem ..... S. 14 - 17
Zubehör für Aktenregale, Stecksystem..... S. 18 - 20
Aktenregale, Schraubsystem..... S. 22 - 25
Zubehör für Aktenregale, Schraubsystem ..... S. 26 - 27
Pendelhefterregale, Stecksystem..... S. 28 - 29
Wandregale, Stecksystem..... S. 30 - 31



Steckmontage

RAL-RG 614/1 (H 44)

MPA NRW GS geprüfte Sicherheit

5 Jahre Garantie

Gefertigt in DEUTSCHLAND

Farben auf Anfrage

Vorteile

- 60 kg Belastung pro Boden
  bei gleichmäßiger Belastung
- Böden mit Anschlagkante
- Flexibel: Böden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar (schraublos)
- Schnelle Steckmontage
- Beliebig erweiterbar - auch nachträglich

Info

- Einseitige Nutzung
- Ausführung mit Diagonalstreben
- Bodenkante 25 mm hoch

Sicherheit:

Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis **größer als 5:1** müssen gegen Kippen gesichert werden (BGR 234).

Beispiel:
1750 mm (Höhe) : 335 mm (Tiefe) = 5,22
Ergebnis: Das Regal ist zu sichern.

Geeignete Verankerungen siehe S. 18.

Abmessungen

Regalhöhen: 1750 / 2000 / 2350 / 2700 mm
Bodenbreiten: 750 / 1000 mm
Bodentiefe: 300 mm

Außenmaße:

Breiten: Grundregal 810 / 1060 mm
Anbauregal 760 / 1010 mm
Tiefe: 335 mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

AKTENREGALE

Einseitige Nutzung mit Diagonalstreben – Stecksystem ORION PLUS





Fachlast: 60 kg			750 x 300 mm (B x T)					1000 x 300 mm (B x T)				
Höhe	Böden	Feldlast	Ordner-kapazität	Grundregal	EUR	Anbauregal	EUR	Ordner-kapazität	Grundregal	EUR	Anbauregal	EUR
Profile verzinkt, Böden verzinkt												
1750 mm	5	550 kg	45 Stück	HZG 17307 EX	**109,01**	HZA 17307 EX	**79,13**	60 Stück	HZG 17310 EX	**114,96**	HZA 17310 EX	**85,08**
2000 mm	6	650 kg	54 Stück	HZG 20307 EX	**124,18**	HZA 20307 EX	**91,64**	72 Stück	HZG 20310 EX	**131,32**	HZA 20310 EX	**98,78**
2350 mm	7	750 kg	63 Stück	HZG 23307 EX	**142,13**	HZA 23307 EX	**105,54**	84 Stück	HZG 23310 EX	**150,46**	HZA 23310 EX	**113,87**
2700 mm	8	850 kg	72 Stück	HZG 27307 EX	**164,48**	HZA 27307 EX	**121,64**	96 Stück	HZG 27310 EX	**174,00**	HZA 27310 EX	**131,16**
Profile RAL 7035 lichtgrau, Böden RAL 7035 lichtgrau												
1750 mm	5	550 kg	45 Stück	HKG 17307 EX	**141,26**	HKA 17307 EX	**102,38**	60 Stück	HKG 17310 EX	**148,41**	HKA 17310 EX	**109,53**
2000 mm	6	650 kg	54 Stück	HKG 20307 EX	**161,24**	HKA 20307 EX	**118,72**	72 Stück	HKG 20310 EX	**169,82**	HKA 20310 EX	**127,30**
2350 mm	7	750 kg	63 Stück	HKG 23307 EX	**184,80**	HKA 23307 EX	**136,85**	84 Stück	HKG 23310 EX	**194,81**	HKA 23310 EX	**146,86**
2700 mm	8	850 kg	72 Stück	HKG 27307 EX	**214,86**	HKA 27307 EX	**158,23**	96 Stück	HKG 27310 EX	**226,30**	HKA 27310 EX	**169,67**
Profile RAL 5010 enzianblau, Böden verzinkt												
1750 mm	5	550 kg	45 Stück	HEG 173007 EU	**122,97**	HEA 173007 EU	**86,11**	60 Stück	HEG 173010 EU	**128,92**	HEA 173010 EU	**92,06**
2000 mm	6	650 kg	54 Stück	HEG 203007 EU	**140,10**	HEA 203007 EU	**99,60**	72 Stück	HEG 203010 EU	**147,24**	HEA 203010 EU	**106,74**
2350 mm	7	750 kg	63 Stück	HEG 233007 EU	**160,81**	HEA 233007 EU	**114,88**	84 Stück	HEG 233010 EU	**169,14**	HEA 233010 EU	**123,21**
2700 mm	8	850 kg	72 Stück	HEG 273007 EU	**186,00**	HEA 273007 EU	**132,40**	96 Stück	HEG 273010 EU	**195,52**	HEA 273010 EU	**141,92**
*Profile RAL 7016 anthrazitgrau, Böden verzinkt - **NEU***												
1750 mm	5	550 kg	45 Stück	HAG 17307 EX	**135,09**	HAA 17307 EX	**92,17**	60 Stück	HAG 17310 EX	**141,04**	HAA 17310 EX	**98,12**
2000 mm	6	650 kg	54 Stück	HAG 20307 EX	**152,30**	HAA 20307 EX	**105,70**	72 Stück	HAG 20310 EX	**159,44**	HAA 20310 EX	**112,84**
2350 mm	7	750 kg	63 Stück	HAG 23307 EX	**173,81**	HAA 23307 EX	**121,38**	84 Stück	HAG 23310 EX	**182,14**	HAA 23310 EX	**129,71**
2700 mm	8	850 kg	72 Stück	HAG 27307 EX	**201,08**	HAA 27307 EX	**139,94**	96 Stück	HAG 27310 EX	**210,60**	HAA 27310 EX	**149,46**
*Profile RAL 3004 purpurrot, Böden verzinkt - **NEU***												
1750 mm	5	550 kg	45 Stück	HRG 17307 EX	**135,09**	HRA 17307 EX	**92,17**	60 Stück	HRG 17310 EX	**141,04**	HRA 17310 EX	**98,12**
2000 mm	6	650 kg	54 Stück	HRG 20307 EX	**152,30**	HRA 20307 EX	**105,70**	72 Stück	HRG 20310 EX	**159,44**	HRA 20310 EX	**112,84**
2350 mm	7	750 kg	63 Stück	HRG 23307 EX	**173,81**	HRA 23307 EX	**121,38**	84 Stück	HRG 23310 EX	**182,14**	HRA 23310 EX	**129,71**
2700 mm	8	850 kg	72 Stück	HRG 27307 EX	**201,08**	HRA 27307 EX	**139,94**	96 Stück	HRG 27310 EX	**210,60**	HRA 27310 EX	**149,46**

NEUE FARBEN

NEUE FARBEN

So individuell Ihr Geschmack - so individuell Ihre Einrichtung.

Mit welcher Farbe man sich wohlfühlt sei jedem selbst überlassen.
Wir schaffen die Möglichkeit sich individuell einzurichten. So wie Sie es mögen.

Ihre Vorteile:

- Gewohnte Qualität unserer Regale
- Individuelle Regale nach Ihrem Geschmack
- Schnelle Lieferzeit

Viele Farben auf Anfrage lieferbar.

Steckmontage

RAL-RG 614/1 (H 44)

MPA NRW geprüfte Sicherheit

5 Jahre Garantie

Gefertigt in DEUTSCHLAND

Farben auf Anfrage

Vorteile

- 90 kg Belastung pro Boden
  bei gleichmäßiger Belastung
- Böden mit Mittelanschlagbügel
- Flexibel: Böden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar (schraublos)
- Schnelle Steckmontage
- Beliebig erweiterbar - auch nachträglich

Info

- Beidseitige Nutzung
- Ausführung mit Aussteifungstraversen
- Bodenkante 25 mm hoch
- Ideal als Raumteiler und zur Stellweise in Gängen

Neue Farben:

Viele weitere RAL-Farben lieferbar.

Weitere Informationen dazu finden Sie auf Seite 6 bis 7.

Abmessungen

Regalhöhen: 1750 / 2000 / 2350 / 2700 mm

Bodenbreiten: 750 / 1000 mm

Bodentiefe: 600 mm

Außenmaße:

Breiten: Grundregal 810 / 1060 mm
Anbauregal 760 / 1010 mm

Tiefe: 635 mm

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

AKTENREGALE

Beidseitige Nutzung mit Aussteifungstraversen – Stecksystem ORION PLUS





Fachlast: 90 kg			750 x 600 mm (B x T)					1000 x 600 mm (B x T)				
Höhe	Böden	Feldlast	Ordner-kapazität	Grundregal	EUR	Anbauregal	EUR	Ordner-kapazität	Grundregal	EUR	Anbauregal	EUR
Profile verzinkt, Böden verzinkt												
1750 mm	5	550 kg	90 Stück	HZG 17607 DA	**162,69**	HZA 17607 DA	**135,15**	120 Stück	HZG 17610 DA	**177,93**	HZA 17610 DA	**150,39**
2000 mm	6	650 kg	108 Stück	HZG 20607 DA	**185,90**	HZA 20607 DA	**155,70**	144 Stück	HZG 20610 DA	**203,74**	HZA 20610 DA	**173,54**
2350 mm	7	750 kg	126 Stück	HZG 23607 DA	**211,35**	HZA 23607 DA	**177,37**	168 Stück	HZG 23610 DA	**231,79**	HZA 23610 DA	**197,81**
2700 mm	8	850 kg	144 Stück	HZG 27607 DA	**252,34**	HZA 27607 DA	**211,35**	192 Stück	HZG 27610 DA	**276,50**	HZA 27610 DA	**235,51**
Profile RAL 7035 lichtgrau, Böden RAL 7035 lichtgrau												
1750 mm	5	550 kg	90 Stück	HKG 17607 DA	**225,93**	HKA 17607 DA	**189,01**	120 Stück	HKG 17610 DA	**240,58**	HKA 17610 DA	**203,66**
2000 mm	6	650 kg	108 Stück	HKG 20607 DA	**258,30**	HKA 20607 DA	**217,74**	144 Stück	HKG 20610 DA	**275,28**	HKA 20610 DA	**234,72**
2350 mm	7	750 kg	126 Stück	HKG 23607 DA	**293,71**	HKA 23607 DA	**247,99**	168 Stück	HKG 23610 DA	**313,02**	HKA 23610 DA	**267,30**
2700 mm	8	850 kg	144 Stück	HKG 27607 DA	**351,38**	HKA 27607 DA	**296,03**	192 Stück	HKG 27610 DA	**374,52**	HKA 27610 DA	**319,17**
Profile RAL 5010 enzianblau, Böden verzinkt												
1750 mm	5	550 kg	90 Stück	HEG 176007 DU	**176,65**	HEA 176007 DU	**142,13**	120 Stück	HEG 176010 DU	**191,89**	HEA 176010 DU	**157,37**
2000 mm	6	650 kg	108 Stück	HEG 206007 DU	**201,82**	HEA 206007 DU	**163,66**	144 Stück	HEG 206010 DU	**219,66**	HEA 206010 DU	**181,50**
2350 mm	7	750 kg	126 Stück	HEG 236007 DU	**230,03**	HEA 236007 DU	**186,71**	168 Stück	HEG 236010 DU	**250,47**	HEA 236010 DU	**207,15**
2700 mm	8	850 kg	144 Stück	HEG 276007 DU	**273,86**	HEA 276007 DU	**222,11**	192 Stück	HEG 276010 DU	**298,02**	HEA 276010 DU	**246,27**
*Profile RAL 7016 anthrazitgrau, Böden verzinkt - **NEU***												
1750 mm	5	550 kg	90 Stück	HAG 17607 DA	**188,77**	HAA 17607 DA	**148,19**	120 Stück	HAG 17610 DA	**204,01**	HAA 17610 DA	**163,43**
2000 mm	6	650 kg	108 Stück	HAG 20607 DA	**214,02**	HAA 20607 DA	**169,76**	144 Stück	HAG 20610 DA	**231,86**	HAA 20610 DA	**187,60**
2350 mm	7	750 kg	126 Stück	HAG 23607 DA	**243,03**	HAA 23607 DA	**193,21**	168 Stück	HAG 23610 DA	**263,47**	HAA 23610 DA	**213,65**
2700 mm	8	850 kg	144 Stück	HAG 27607 DA	**288,94**	HAA 27607 DA	**229,65**	192 Stück	HAG 27610 DA	**313,10**	HAA 27610 DA	**253,81**
*Profile RAL 3004 purpurrot, Böden verzinkt - **NEU***												
1750 mm	5	550 kg	90 Stück	HRG 17607 DA	**188,77**	HRA 17607 DA	**148,19**	120 Stück	HRG 17610 DA	**204,01**	HRA 17610 DA	**163,43**
2000 mm	6	650 kg	108 Stück	HRG 20607 DA	**214,02**	HRA 20607 DA	**169,76**	144 Stück	HRG 20610 DA	**231,86**	HRA 20610 DA	**187,60**
2350 mm	7	750 kg	126 Stück	HRG 23607 DA	**243,03**	HRA 23607 DA	**193,21**	168 Stück	HRG 23610 DA	**263,47**	HRA 23610 DA	**213,65**
2700 mm	8	850 kg	144 Stück	HRG 27607 DA	**288,94**	HRA 27607 DA	**229,65**	192 Stück	HRG 27610 DA	**313,10**	HRA 27610 DA	**253,81**

NEUE FARBEN

Der *steckbare Mittelanschlag-bügel* verhindert ein Durch-schieben der Ordner.

Daher ist das Regal bestens geeignet zur Aufstellung in Gängen und als Raumteiler.

Regalrahmen, kpl.
Einseitige Nutzung

Zerlegter Regalrahmen. Pro Grundregal sind zwei Regalrahmen und pro Anbauregal ist ein Regalrahmen erforderlich.

Höhe x Tiefe	***Verzinkt*** *Best.-Nr.*	*EUR*	***Lichtgrau*** *Best.-Nr.*	*EUR*
1750 x 335 mm	HZL 17030 A/2	**26,02**	HKL 17030 A/2	**35,02**
2000 x 335 mm	HZL 20030 A/2	**28,68**	HKL 20030 A/2	**38,66**
2350 x 335 mm	HZL 23030 A/2	**32,46**	HKL 23030 A/2	**43,82**
2700 x 335 mm	HZL 27030 A/3	**38,71**	HKL 27030 A/3	**52,50**

Fachböden
Einseitige Nutzung

Fachboden mit hinterer Anschlagkante.
Fachlast: 60 kg

Breite x Tiefe	***Verzinkt*** *Best.-Nr.*	*EUR*	***Lichtgrau*** *Best.-Nr.*	*EUR*
750 x 300 mm	Z 07302	**9,01**	K 07302	**11,86**
1000 x 300 mm	Z 10302	**10,20**	K 10302	**13,29**

Fachbodenträger
Einseitige Nutzung

Fachbodenträger für die Fachbodenauflage.
Es werden 4 Stück pro Boden benötigt.

Passend für	***Verzinkt*** *Best.-Nr.*	*EUR*	***Lichtgrau*** *Best.-Nr.*	*EUR*
Alle Fachböden	Z 510040	**0,21**	-	**-**



Diagonalstreben
Einseitige Nutzung

Zur Aussteifung von einseitigen Aktenregalen ORION PLUS.
Passend für Regalbreite 750 und 1000 mm
Grundregal = 2 Diagonalstreben (Kreuz),
Anbauregal = 1 Diagonalstrebe.

Passend für Regalhöhen	***Verzinkt*** *Best.-Nr.*	*EUR*	***Lichtgrau*** *Best.-Nr.*	*EUR*
1750 / 2000 mm	Z 521435	**3,86**	-	**-**
2350 / 2700 mm	Z 522055	**4,13**	-	**-**



Kippsicherungen
Einseitige Nutzung

Notwendig bei Überschreitung des Höhen-Tiefen-Verhältnisses von 5:1 (BGR 234).

Verstellbarer Regal-Wand-Abstand bis 45 mm bzw. Regal-Decken-Abstand bis 50 mm. Inkl. Montagematerial.

Artikel	***Verzinkt*** *Best.-Nr.*	*EUR*	***Lichtgrau*** *Best.-Nr.*	*EUR*
Wandverankerung	ZW 45	**7,30**	KW 45	**8,81**
Deckenverankerung	ZW 46	**5,15**	KW 46	**6,14**

Regalrahmen, kpl.
Beidseitige Nutzung

Zerlegter Regalrahmen. Pro Grundregal sind zwei Regalrahmen und pro Anbauregal ist ein Regalrahmen erforderlich.



Höhe x Tiefe	***Verzinkt*** *Best.-Nr.*	*EUR*	***Lichtgrau*** *Best.-Nr.*	*EUR*
1750 x 635 mm	HZL 17060 A/2	**27,54**	HKL 17060 A/2	**36,92**
2000 x 635 mm	HZL 20060 A/2	**30,20**	HKL 20060 A/2	**40,56**
2350 x 635 mm	HZL 23060 A/2	**33,98**	HKL 23060 A/2	**45,72**
2700 x 635 mm	HZL 27060 A/3	**40,99**	HKL 27060 A/3	**55,35**

Fachböden
Beidseitige Nutzung

Fachboden mit Lochungen für Mittelanschlagbügel.
Mittelanschlagbügel bitte extra bestellen.
Fachlast: 90 kg

Breite x Tiefe	***Verzinkt*** *Best.-Nr.*	*EUR*	***Lichtgrau*** *Best.-Nr.*	*EUR*
750 x 600 mm	Z 07601	**14,74**	K 07601	**21,94**
1000 x 600 mm	Z 10601	**17,19**	K 10601	**24,12**

Mittelanschlagbügel
Beidseitige Nutzung

Passend für Fachböden mit entsprechender Lochung.
Der Bügel verhindert ein Durchschieben der Ordner.



Passend für Bodenbreite	***Verzinkt*** *Best.-Nr.*	*EUR*	***Lichtgrau*** *Best.-Nr.*	*EUR*
750 mm	Z 48075	**2,31**	-	**-**
1000 mm	Z 48100	**2,46**	-	**-**

Fachbodenträger
Beidseitige Nutzung

Fachbodenträger für die Fachbodenauflage, falls diese nicht durch Aussteifungstraversen erfolgt.
Es werden 4 Stück pro Boden benötigt.

Tiefe x Höhe	***Verzinkt*** *Best.-Nr.*	*EUR*	***Lichtgrau*** *Best.-Nr.*	*EUR*
Alle Fachböden	Z 510040	**0,21**	-	**-**

Aussteifungstraversen
Beidseitige Nutzung

Zur Aussteifung und Fachbodenauflage.
Regalhöhen: 1750 / 2000 / 2350 mm = 4 Stück pro Regal
Regalhöhe: 2700 mm = 6 Stück pro Regal

Breite	***Verzinkt*** *Best.-Nr.*	*EUR*	***Lichtgrau*** *Best.-Nr.*	*EUR*
750 mm	Z 53207	**4,96**	K 53207	**7,08**
1000 mm	Z 53210	**5,52**	K 53210	**7,83**

Auszugboden
Ein- und beidseitige Nutzung

Höhenverstellbar im Abstand von 25 mm.
Boden mit Teleskopschienen-Auszug, Fachlast: 60 kg
Bei mehreren Auszügen pro Regal sind Kippsicherungen erforderlich. Bitte Anfragen.

Passend für Breite x Tiefe	***Verzinkt** Best.-Nr.*	*EUR*	***Lichtgrau** Best.-Nr.*	*EUR*
1000 x 300 mm 1000 x 600 mm	Auf Anfrage.	-	HK 10030 AB HK 10060 AB	**83,82** **97,82**



Hängemappen-Auszüge
Ein- und beidseitige Nutzung

Höhenverstellbar im Abstand von 25 mm.
Mit Teleskopschienen-Auszug, Traglast: 60 kg
Bei mehreren Auszügen pro Regal sind Kippsicherungen erforderlich. Bitte Anfragen.

Passend für Breite x Tiefe	***Verzinkt** Best.-Nr.*	*EUR*	***Lichtgrau** Best.-Nr.*	*EUR*
1000 x 300 mm 1000 x 600 mm	-	-	HK 01030 RE HK 01060 RE	**131,33** **142,00**

Seitlicher Anschlagbügel
Beidseitige Nutzung

Gegen seitliches Herausfallen von Ordnern und Dokumenten.
Aus Rundstahl, steckbar.

Passend für Bodentiefe	***Verzinkt** Best.-Nr.*	*EUR*	***Lichtgrau** Best.-Nr.*	*EUR*
600 mm	Z 480060	**2,16**	-	-



Fachteiler
Ein- und beidseitige Nutzung

Freistehender Fachteiler mit Klemmfuß.
Seitlich stufenlos verstellbar.
Verzinkt nur auf Anfrage lieferbar.

Tiefe x Höhe	***Verzinkt** Best.-Nr.*	*EUR*	***Lichtgrau** Best.-Nr.*	*EUR*
250 x 200 mm	Auf Anfrage	-	K 432520	**9,44**

ZUBEHÖR FÜR AKTENREGALE

Stecksystem ORION PLUS



Aktenregale

Stecksystem ORION PLUS

Übersichtliche Lagerung und optimale Raumausnutzung durch Archivierung von Ordnern in Aktenregalen.

Pendelhefterregale

Stecksystem ORION PLUS

Einrichtung eines Archives mit Pendelhefterregalen.

Zur optimalen Raumausnutzung wurden hier Regale zur beidseitigen Nutzung gewählt.

Vorteile

- 60 kg Belastung pro Boden
  bei gleichmäßiger Belastung
- Böden mit Anschlagkante
- Flexibel: Böden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar
- Solides Schraubsystem
- Beliebig erweiterbar - auch nachträglich

Info

- Einseitige Nutzung
- Ausführung MIT oder OHNE Deckboden
- Bodenkante 25 mm hoch

Sicherheit:

Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis **größer als 5:1** müssen gegen Kippen gesichert werden (BGR 234).

Beispiel:
1850 mm (Höhe) : 300 mm (Tiefe) = 6,16
Ergebnis: Das Regal ist zu sichern.

Abmessungen

Regalhöhen:	1500 / 1850 / 2200 / 2550 / 2900 mm
Bodenbreiten:	750 / 1000 mm
Bodentiefe:	300 mm

Außenmaße:
Nennmaße

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Fachlast: 60 kg — ***Ausführung MIT Deckboden***

750 x 300 mm (B x T) — ***1000 x 300 mm (B x T)***





Höhe	Böden	Feldlast	Ordner-kapazität	Grundregal	EUR	Anbauregal	EUR	Ordner-kapazität	Grundregal	EUR	Anbauregal	EUR
Oberfläche: Verzinkt												
1500 mm	5	300 kg	36 Stück	WZG 15307 ED	**73,17**	WZA 15307 ED	**59,11**	48 Stück	WZG 15310 ED	**79,12**	WZA 15310 ED	**65,06**
1850 mm	6	360 kg	45 Stück	WZG 18307 ED	**89,74**	WZA 18307 ED	**71,90**	60 Stück	WZG 18310 ED	**96,88**	WZA 18310 ED	**79,04**
2200 mm	7	420 kg	54 Stück	WZG 22307 ED	**106,71**	WZA 22307 ED	**84,89**	72 Stück	WZG 22310 ED	**115,04**	WZA 22310 ED	**93,22**
2550 mm	8	480 kg	63 Stück	WZG 25307 ED	**124,64**	WZA 25307 ED	**98,36**	84 Stück	WZG 25310 ED	**134,16**	WZA 25310 ED	**107,88**
2900 mm	9	540 kg	72 Stück	WZG 29307 ED	**142,57**	WZA 29307 ED	**111,83**	96 Stück	WZG 29310 ED	**153,28**	WZA 29310 ED	**122,54**
Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau												
1500 mm	5	300 kg	36 Stück	WKG 15307 ED	**95,74**	WKA 15307 ED	**77,52**	48 Stück	WKG 15310 ED	**102,89**	WKA 15310 ED	**84,67**
1850 mm	6	360 kg	45 Stück	WKG 18307 ED	**115,96**	WKA 18307 ED	**93,56**	60 Stück	WKG 18310 ED	**124,54**	WKA 18310 ED	**102,14**
2200 mm	7	420 kg	54 Stück	WKG 22307 ED	**137,30**	WKA 22307 ED	**110,16**	72 Stück	WKG 22310 ED	**147,31**	WKA 22310 ED	**120,17**
2550 mm	8	480 kg	63 Stück	WKG 25307 ED	**159,80**	WKA 25307 ED	**127,34**	84 Stück	WKG 25310 ED	**171,24**	WKA 25310 ED	**138,78**
2900 mm	9	540 kg	72 Stück	WKG 29307 ED	**182,10**	WKA 29307 ED	**144,42**	96 Stück	WKG 29310 ED	**194,97**	WKA 29310 ED	**157,29**

Fachlast: 60 kg — ***Ausführung OHNE Deckboden***

750 x 300 mm (B x T) — ***1000 x 300 mm (B x T)***





Höhe	Böden	Feldlast	Ordner-kapazität	Grundregal	EUR	Anbauregal	EUR	Ordner-kapazität	Grundregal	EUR	Anbauregal	EUR
Oberfläche: Verzinkt												
1850 mm	5	360 kg	45 Stück	WZG 18307 EU	**84,49**	WZA 18307 EU	**64,77**	60 Stück	WZG 18310 EU	**90,44**	WZA 18310 EU	**70,72**
2200 mm	6	420 kg	54 Stück	WZG 22307 EU	**101,46**	WZA 22307 EU	**77,76**	72 Stück	WZG 22310 EU	**108,60**	WZA 22310 EU	**84,90**
2550 mm	7	480 kg	63 Stück	WZG 25307 EU	**119,39**	WZA 25307 EU	**91,23**	84 Stück	WZG 25310 EU	**127,72**	WZA 25310 EU	**99,56**
2900 mm	8	540 kg	72 Stück	WZG 29307 EU	**137,32**	WZA 29307 EU	**104,70**	96 Stück	WZG 29310 EU	**146,84**	WZA 29310 EU	**114,22**
Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau												
1850 mm	5	360 kg	45 Stück	WKG 18307 EU	**108,00**	WKA 18307 EU	**83,65**	60 Stück	WKG 18310 EU	**115,15**	WKA 18310 EU	**90,80**
2200 mm	6	420 kg	54 Stück	WKG 22307 EU	**129,34**	WKA 22307 EU	**100,25**	72 Stück	WKG 22310 EU	**137,92**	WKA 22310 EU	**108,83**
2550 mm	7	480 kg	63 Stück	WKG 25307 EU	**151,84**	WKA 25307 EU	**117,43**	84 Stück	WKG 25310 EU	**161,85**	WKA 25310 EU	**127,44**
2900 mm	8	540 kg	72 Stück	WKG 29307 EU	**174,14**	WKA 29307 EU	**134,51**	96 Stück	WKG 29310 EU	**185,58**	WKA 29310 EU	**145,95**

Vorteile

- 90 kg Belastung pro Boden
  bei gleichmäßiger Belastung
- Böden mit Mittelanschlagbügel
- Flexibel: Böden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar
- Solides Schraubsystem
- Beliebig erweiterbar - auch nachträglich

Info

- Beidseitige Nutzung
- Ausführung MIT oder OHNE Deckboden
- Bodenkante 25 mm hoch
- Ideal als Raumteiler und zur Stellweise in Gängen

Neue Farben:

Viele weitere RAL-Farben lieferbar.

Weitere Informationen dazu finden Sie auf Seite 6 bis 7.

Abmessungen

Regalhöhen:	1500 / 1850 / 2200 / 2550 / 2900 mm
Bodenbreiten:	750 / 1000 mm
Bodentiefe:	600 mm

Außenmaße:

Nennmaße

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.



Fachlast: 90 kg — ***Ausführung MIT Deckboden***





Höhe	Böden	Feldlast	750 x 600 mm (B x T) Ordnerkapazität	Grundregal	EUR	Anbauregal	EUR	1000 x 600 mm (B x T) Ordnerkapazität	Grundregal	EUR	Anbauregal	EUR
Oberfläche: Verzinkt												
1500 mm	5	450 kg	72 Stück	WZG 15607 DD	**113,06**	WZA 15607 DD	**98,00**	96 Stück	WZG 15610 DD	**125,91**	WZA 15610 DD	**110,85**
1850 mm	6	540 kg	90 Stück	WZG 18607 DD	**138,07**	WZA 18607 DD	**119,03**	120 Stück	WZG 18610 DD	**153,52**	WZA 18610 DD	**134,48**
2200 mm	7	630 kg	108 Stück	WZG 22607 DD	**164,36**	WZA 22607 DD	**140,70**	144 Stück	WZG 22610 DD	**182,41**	WZA 22610 DD	**158,75**
2550 mm	8	720 kg	126 Stück	WZG 25607 DD	**191,45**	WZA 25607 DD	**162,77**	168 Stück	WZG 25610 DD	**212,10**	WZA 25610 DD	**183,42**
2900 mm	9	810 kg	144 Stück	WZG 29607 DD	**218,46**	WZA 29607 DD	**184,80**	192 Stück	WZG 29610 DD	**241,71**	WZA 29610 DD	**208,05**
Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau												
1500 mm	5	450 kg	72 Stück	WKG 15607 DD	**157,62**	WKA 15607 DD	**138,28**	96 Stück	WKG 15610 DD	**169,12**	WKA 15610 DD	**149,78**
1850 mm	6	540 kg	90 Stück	WKG 18607 DD	**190,95**	WKA 18607 DD	**167,07**	120 Stück	WKG 18610 DD	**204,78**	WKA 18610 DD	**180,90**
2200 mm	7	630 kg	108 Stück	WKG 22607 DD	**225,72**	WKA 22607 DD	**196,58**	144 Stück	WKG 22610 DD	**241,88**	WKA 22610 DD	**212,74**
2550 mm	8	720 kg	126 Stück	WKG 25607 DD	**261,57**	WKA 25607 DD	**226,63**	168 Stück	WKG 25610 DD	**280,06**	WKA 25610 DD	**245,12**
2900 mm	9	810 kg	144 Stück	WKG 29607 DD	**297,66**	WKA 29607 DD	**256,80**	192 Stück	WKG 29610 DD	**318,48**	WKA 29610 DD	**277,62**

Fachlast: 90 kg — ***Ausführung OHNE Deckboden***





Höhe	Böden	Feldlast	750 x 600 mm (B x T) Ordnerkapazität	Grundregal	EUR	Anbauregal	EUR	1000 x 600 mm (B x T) Ordnerkapazität	Grundregal	EUR	Anbauregal	EUR
Oberfläche: Verzinkt												
1850 mm	5	540 kg	90 Stück	WZG 18607 DU	**127,35**	WZA 18607 DU	**106,30**	120 Stück	WZG 18610 DU	**140,35**	WZA 18610 DU	**119,30**
2200 mm	6	630 kg	108 Stück	WZG 22607 DU	**153,64**	WZA 22607 DU	**127,97**	144 Stück	WZG 22610 DU	**169,24**	WZA 22610 DU	**143,57**
2550 mm	7	720 kg	126 Stück	WZG 25607 DU	**180,73**	WZA 25607 DU	**150,04**	168 Stück	WZG 25610 DU	**198,93**	WZA 25610 DU	**168,24**
2900 mm	8	810 kg	144 Stück	WZG 29607 DU	**207,74**	WZA 29607 DU	**172,07**	192 Stück	WZG 29610 DU	**228,54**	WZA 29610 DU	**192,87**
Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau												
1850 mm	5	540 kg	90 Stück	WKG 18607 DU	**173,39**	WKA 18607 DU	**147,32**	120 Stück	WKG 18610 DU	**185,04**	WKA 18610 DU	**158,97**
2200 mm	6	630 kg	108 Stück	WKG 22607 DU	**208,16**	WKA 22607 DU	**176,83**	144 Stück	WKG 22610 DU	**222,14**	WKA 22610 DU	**190,81**
2550 mm	7	720 kg	126 Stück	WKG 25607 DU	**244,01**	WKA 25607 DU	**206,88**	168 Stück	WKG 25610 DU	**260,32**	WKA 25610 DU	**223,19**
2900 mm	8	810 kg	144 Stück	WKG 29607 DU	**280,10**	WKA 29607 DU	**237,05**	192 Stück	WKG 29610 DU	**298,74**	WKA 29610 DU	**255,69**

Zwischenböden
Einseitige Nutzung

Fachboden mit hinterer Anschlagkante.
Fachlast: 60 kg

Breite x Tiefe	***Verzinkt*** *Best.-Nr.*	*EUR*	***Lichtgrau*** *Best.-Nr.*	*EUR*
750 x 300 mm	Z 07302	**9,01**	K 07302	**11,86**
1000 x 300 mm	Z 10302	**10,20**	K 10302	**13,29**



Deckböden
Einseitige Nutzung

Fachboden **ohne** hinterer Anschlagkante.
Wird als oberster Boden (Deckboden) genutzt und schützt somit die Dokumente vor Schmutz und Staub.
Fachlast: 60 kg

Breite x Tiefe	***Verzinkt*** *Best.-Nr.*	*EUR*	***Lichtgrau*** *Best.-Nr.*	*EUR*
750 x 300 mm	Z 07301	**9,01**	K 07301	**11,86**
1000 x 300 mm	Z 10301	**10,20**	K 10301	**13,29**

Fachböden
Beidseitige Nutzung

Fachboden mit Lochungen für Mittelanschlagbügel.
Mittelanschlagbügel bitte extra bestellen.
Fachlast: 90 kg

Breite x Tiefe	***Verzinkt*** *Best.-Nr.*	*EUR*	***Lichtgrau*** *Best.-Nr.*	*EUR*
750 x 600 mm	Z 07601	**14,74**	K 07601	**21,94**
1000 x 600 mm	Z 10601	**17,19**	K 10601	**24,12**

Mittelanschlagbügel
Beidseitige Nutzung

Passend für Fachböden mit entsprechender Lochung.
Der Bügel verhindert ein Durchschieben der Ordner.

Passend für Bodenbreite	***Verzinkt*** *Best.-Nr.*	*EUR*	***Lichtgrau*** *Best.-Nr.*	*EUR*
750 mm	Z 48075	**2,31**	-	**-**
1000 mm	Z 48100	**2,46**	-	**-**

Winkelpfosten
Ein- und beidseitige Nutzung

Winkelpfosten mit angewinkelter Fußplatte.
Lochabstand 25 mm (Rund-Lang-Lochfolge).

Länge	***Verzinkt*** *Best.-Nr.*	*EUR*	***Lichtgrau*** *Best.-Nr.*	*EUR*	***Verzinkt*** *Best.-Nr.*	*EUR*	***Lichtgrau*** *Best.-Nr.*	*EUR*
	Einseitige Nutzung - 30/30/1,5 mm				*Beidseitige Nutzung - 38/38/1,7 mm*			
800 mm	Z 30080	**3,07**	K 30080	**4,47**	Z 38080	**4,13**	K 38080	**5,58**
1150 mm	Z 30115	**3,76**	K 30115	**5,49**	Z 38115	**5,04**	K 38115	**6,83**
1500 mm	Z 30150	**4,51**	K 30150	**6,59**	Z 38150	**6,03**	K 38150	**8,17**
1850 mm	Z 30185	**5,08**	K 30185	**7,36**	Z 38185	**6,70**	K 38185	**9,12**
2000 mm	Z 30200	**5,25**	K 30200	**7,67**	Z 38200	**7,00**	K 38200	**9,44**
2200 mm	Z 30220	**5,75**	K 30220	**8,41**	Z 38220	**7,69**	K 38220	**10,43**
2550 mm	Z 30255	**6,66**	K 30255	**9,75**	Z 38255	**8,88**	K 38255	**12,01**
2900 mm	Z 30290	**7,57**	K 30290	**11,04**	Z 38290	**10,05**	K 38290	**13,65**



Seiten- und Rückwände
Ein- und beidseitige Nutzung

Sie werden überlappend zwischen den Winkelpfosten und den Fachböden mitverschraubt.
Der Einbau von Rückwänden ist nur in Grundregalen empfehlenswert!

Breite	***Verzinkt*** *Best.-Nr.*	*EUR*	***Lichtgrau*** *Best.-Nr.*	*EUR*	***Verzinkt*** *Best.-Nr.*	*EUR*	***Lichtgrau*** *Best.-Nr.*	*EUR*
	Höhe 525 mm				*Höhe 1050 mm*			
300 mm	Z 405030	**7,69**	K 405030	**8,24**	Z 410030	**10,20**	K 410030	**11,17**
600 mm	Z 405060	**9,44**	K 405060	**11,11**	Z 410060	**15,24**	K 410060	**17,19**
750 mm	Z 405075	**10,27**	K 405075	**13,35**	Z 410075	**17,89**	K 410075	**20,89**
1000 mm	Z 405100	**12,44**	K 405100	**15,37**	Z 410100	**20,82**	K 410100	**26,91**



Seitenbleche und Fachteiler
Ein- und beidseitige Nutzung

Freistehender Fachteiler mit Klemmfuß - seitlich stufenlos verstellbar.
Seitenbleche als seitliche Fachbegrenzung - 50 mm hoch.

Artikel	*Tiefe x Höhe*	***Verzinkt*** *Best.-Nr.*	*EUR*	***Lichtgrau*** *Best.-Nr.*	*EUR*
Seitenblech	300 x 50 mm	Z 420530	**1,88**	K 420530	**1,95**
Seitenblech	600 x 50 mm	Z 420560	**2,01**	K 420560	**2,19**
Fachteiler	250 x 200 mm	Auf Anfrage	**-**	K 432520	**9,44**



Schrauben / Langmuttern / Eckplatten
Ein- und beidseitige Nutzung

Schrauben und Langmuttern als Verbindungsbauteile für Fachböden, Eckplatten und Seitenblechen.
Eckplatten zur Gesamtstabilisierung von Regalen.

Artikel	*Abmessung*	***Verzinkt*** *Best.-Nr.*	*EUR*	***Lichtgrau*** *Best.-Nr.*	*EUR*
Schraube / Mutter	M 7 x 12 mm	Z 050	**0,15**	-	**-**
Schraube / Mutter	M 7 x 15 mm	Z 051	**0,15**	-	**-**
Eckplatte	75 x 75 mm	Z 010	**0,21**	-	**-**



Einseitige Nutzung

Beidseitige Nutzung

Steckmontage

RAL-RG 614/1 (H 44)

MPA NRW

5 Jahre Garantie

Gefertigt in DEUTSCHLAND

Farben auf Anfrage

Vorteile

- 40 kg Belastung pro Pendelstange
  bei gleichmäßiger Belastung
- Flexibel: Ebenen im Abstand von 25 mm höhenverstellbar (schraublos)
- Auch für Röntgenfilmtaschen. System Elba / Leitz, mit verstärkter Pendelstange (90 kg) lieferbar. Bitte anfragen.
- Schnelle Steckmontage

Info

- Ein- und beidseitige Nutzung
- Auch als Schraubsystem WR lieferbar. Bitte anfragen.

Sicherheit:

Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis **größer als 5:1** müssen gegen Kippen gesichert werden (BGR 234).

Beispiele:
2350 mm (H) : 435 mm (T) = 5,40
Das Regal ist zu sichern.

2700 mm (H) : 835 mm (T) = 3,23
Das Regal benötigt keine Sicherung.

Geeignete Verankerungen siehe S. 18.

Abmessungen

Regalhöhen: 2000 / 2350 / 2700 / 3000 mm
Bodenbreite: 1000 mm
Bodentiefen: 400 / 800 mm

Außenmaße:

Breiten: Grundregal 1060 mm
Anbauregal 1010 mm
Tiefen: 435 / 835 mm

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

PENDELHEFTERREGALE

Ein- und beidseitige Nutzung - Stecksystem ORION PLUS

Pendelstangenlast: 40 kg

Einseitige Nutzung

Höhe x Breite x Tiefe	Böden	Pendelstangen	Feldlast	System Elba / Leitz Grundregal	EUR	System Elba / Leitz Anbauregal	EUR	System Zippel Grundregal	EUR	System Zippel Anbauregal	EUR
Oberfläche: Verzinkt											
2000 x 1000 x 400 mm	2	6 Stück	240 kg	HZG 204010 EL	**224,80**	HZA 204010 EL	**195,66**	HZG 204010 ZI	**274,54**	HZA 204010 ZI	**245,40**
2350 x 1000 x 400 mm	2	7 Stück	280 kg	HZG 234010 EL	**251,62**	HZA 234010 EL	**218,70**	HZG 234010 ZI	**309,65**	HZA 234010 ZI	**276,73**
2700 x 1000 x 400 mm	3	8 Stück	320 kg	HZG 274010 EL	**309,32**	HZA 274010 EL	**269,92**	HZG 274010 ZI	**375,64**	HZA 274010 ZI	**336,24**
3000 x 1000 x 400 mm	3	9 Stück	360 kg	HZG 304010 EL	**334,94**	HZA 304010 EL	**292,36**	HZG 304010 ZI	**409,55**	HZA 304010 ZI	**366,97**
Pendelstangenebene extra, kpl.				Z 504010 EE	**19,26**	Z 504010 EE	**19,26**	Z 504010 EZ	**27,55**	Z 504010 EZ	**27,55**
Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau											
2000 x 1000 x 400 mm	2	6 Stück	240 kg	HKG 204010 EL	**271,50**	HKA 204010 EL	**232,38**	HKG 204010 ZI	**321,24**	HKA 204010 ZI	**282,12**
2350 x 1000 x 400 mm	2	7 Stück	280 kg	HKG 234010 EL	**303,54**	HKA 234010 EL	**259,26**	HKG 234010 ZI	**361,57**	HKA 234010 ZI	**317,29**
2700 x 1000 x 400 mm	3	8 Stück	320 kg	HKG 274010 EL	**374,55**	HKA 274010 EL	**321,36**	HKG 274010 ZI	**440,87**	HKA 274010 ZI	**387,68**
3000 x 1000 x 400 mm	3	9 Stück	360 kg	HKG 304010 EL	**405,07**	HKA 304010 EL	**347,48**	HKG 304010 ZI	**479,68**	HKA 304010 ZI	**422,09**
Pendelstangenebene extra, kpl.				K 504010 EE	**21,72**	K 504010 EE	**21,72**	K 504010 EZ	**29,41**	K 504010 EZ	**29,41**

Pendelstangenlast: 40 kg

Beidseitige Nutzung

Höhe x Breite x Tiefe	Böden	Pendelstangen	Feldlast	System Elba / Leitz Grundregal	EUR	System Elba / Leitz Anbauregal	EUR	System Zippel Grundregal	EUR	System Zippel Anbauregal	EUR
Oberfläche: Verzinkt											
2000 x 1000 x 800 mm	2	12 Stück	480 kg	HZG 208010 EL	**317,60**	HZA 208010 EL	**286,36**	HZG 208010 ZI	**417,08**	HZA 208010 ZI	**385,84**
2350 x 1000 x 800 mm	2	14 Stück	560 kg	HZG 238010 EL	**356,32**	HZA 238010 EL	**321,30**	HZG 238010 ZI	**472,38**	HZA 238010 ZI	**437,36**
2700 x 1000 x 800 mm	3	16 Stück	640 kg	HZG 278010 EL	**436,62**	HZA 278010 EL	**394,07**	HZG 278010 ZI	**569,26**	HZA 278010 ZI	**526,71**
3000 x 1000 x 800 mm	3	18 Stück	720 kg	HZG 308010 EL	**474,14**	HZA 308010 EL	**428,41**	HZG 308010 ZI	**623,36**	HZA 308010 ZI	**577,63**
Pendelstangenebene extra, kpl.				Z 508010 EE	**31,16**	Z 508010 EE	**31,16**	Z 508010 EZ	**47,74**	Z 508010 EZ	**47,74**
Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau											
2000 x 1000 x 800 mm	2	12 Stück	480 kg	HKG 208010 EL	**383,36**	HKA 208010 EL	**339,60**	HKG 208010 ZI	**482,84**	HKA 208010 ZI	**439,08**
2350 x 1000 x 800 mm	2	14 Stück	560 kg	HKG 238010 EL	**429,12**	HKA 238010 EL	**380,20**	HKG 238010 ZI	**545,18**	HKA 238010 ZI	**496,26**
2700 x 1000 x 800 mm	3	16 Stück	640 kg	HKG 278010 EL	**528,62**	HKA 278010 EL	**468,47**	HKG 278010 ZI	**661,26**	HKA 278010 ZI	**601,11**
3000 x 1000 x 800 mm	3	18 Stück	720 kg	HKG 308010 EL	**572,86**	HKA 308010 EL	**508,31**	HKG 308010 ZI	**722,08**	HKA 308010 ZI	**657,53**
Pendelstangenebene extra, kpl.				K 508010 EE	**35,44**	K 508010 EE	**35,44**	K 508010 EZ	**51,42**	K 508010 EZ	**51,42**

Vorteile

- 25 kg Belastung pro Boden
  bei gleichmäßiger Belastung
- Ideal zur Bereitstellung von Arbeitsmaterial im Büro oder in der Werkstatt
- Flexibel: Böden im Abstand von 50 mm höhenverstellbar (schraublos)

Info

- Kantungshöhe der Fachböden 25 mm.
- Lochschienen werden mittels Dübel und Schrauben an der Wand befestigt.

Sicherheit:

Eine ausreichende Wandbeschaffenheit und fachgerechte Verdübelung werden vorausgesetzt.

Abmessungen

Höhen:	1000 / 1500 / 2000 mm
Bodenbreite:	1000 mm
Bodentiefen:	175 / 275 / 375 mm

Außenmaße:

Breite: 1035 mm

Tiefen: 187 / 287 / 387 mm

Lochschienen

Zweireihig im Abstand von 50 mm schlitzgelocht.
U-Stahlprofil 12 x 25 x 12 mm.

Länge	***Lichtgrau*** *Best.-Nr.*	*EUR*
1000 mm	K 620100	**3,78**
1500 mm	K 620150	**5,84**
2000 mm	K 620200	**7,68**



Fachböden

Traglast: 25 kg pro Boden.
Die Auflage erfolgt auf zwei Konsolträgern.

Breite x Tiefe	***Lichtgrau*** *Best.-Nr.*	*EUR*
1000 x 175 mm	K 10022	**9,01**
1000 x 275 mm	K 10032	**11,00**
1000 x 375 mm	K 10042	**13,18**



Konsolträger

Zur Fachbodenauflage (pro Boden werden 2 Stück benötigt).
Nur für hofe-Böden geeignet.
Einzelpreisangaben!

Passend für Bodentiefe	***Lichtgrau*** *Best.-Nr.*	*EUR*
175 mm	K 624175	**4,06**
275 mm	K 624275	**4,54**
375 mm	K 624375	**4,97**



Bücherbügel / Bücherstütze / Dübel

Bücherbügel steckbar; Bücherstützen werden lose auf dem Fachboden aufgelegt.
Dübel / Schrauben nur in Verpackungs-Einheiten à 18 Stück lieferbar (Einzelpreisangaben).

Artikel	***Lichtgrau*** *Best.-Nr.*	*EUR*
Bügel	K 615200	**1,90**
Stütze	K 615210	**1,47**
Dübel / Schrauben	K 615035	**0,19**